



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: licitacao@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Local/Data..... de..... de

À Prefeitura Municipal de Juvenília
Att. Pregoeiro Oficial do Município
JUVENÍLIA-MG

Prezados Senhores,

A Empresa.....(qualificar)....., através do seu procurador Sr.....(qualificar)..... declara que esta ciente dos ditames do instrumento licitação/edital e seus anexos, inerente ao Processo Licitatório n° 006/2019 – Pregão Presencial n°: 006/2019 e, não obstante vem mui respeitosamente, apresentar nossa proposta comercial de preços para o fornecimento dos objetos descritos no quadro abaixo, em observância ao que prescreve o instrumento convocatório/edital e seus anexos e em conformidade com a minuta do contrato administrativo:

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	05	Unid.	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS EM MDP altura 160CM; largura 68CM; profundidade 35CM, com no mínimo 2 prateleiras, com fechadura e chave, cor cinza.			
2	05	Unid.	ARMÁRIO BAIXO 03 PORTAS EM MDP altura mínima 53,50CM, largura 90CM, profundidade mínima 33CM, cor cinza, com fechadura e chave, com no mínimo 2 prateleiras.			
3	02	Unid.	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA EM AÇO: com no mínimo 180cm de altura, por 105 de largura e 45 cm de profundidade. Dobradiças metálicas de 26mm. Tampo fixo em fórmica, com no mínimo 15 mm. Com 4 pés sapatas, reguláveis. Garantia mínima de 3 meses.			
4	09	Unid.	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE , duas portas, com uma prateleira fixa, e no mínimo 3 prateleiras reguláveis, capacidade mínima por prateleira de 30KG, altura mínima 1,98 m, largura 120 cm, profundidade 45 cm, pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem, com fechadura e chave, cor cinza.			
5	19	Unid.	ARMÁRIO EM AÇO , duas portas, com uma prateleira fixa, e no mínimo 3 prateleiras reguláveis, capacidade mínima por prateleira de 30KG, altura mínima 1,98 m, largura 90 cm, profundidade 40 cm, pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem, com fechadura e chave, cor cinza.			
6	10	Unid.	ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa –			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: licitacao@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

02

			Dimensões mínimas: Altura: 1360 mm, Comprimento: 470 mm, Largura: 570 mm. <u>Chapa:</u> coluna: #26 (0,45mm) prateleira: #24 (0,60mm)			
7	290	Unid.	CADEIRA COM BRAÇOS MONOBLOCO DE POLIPROPILENO Cor branca, pesando aproximadamente 2,600Kg, comprimento 58,00Cm, largura 55,00Cm, largura 55,00Cm, altura 75,00C, com selo IMETRO, com capacidade de mínima de 120kg.			
8	80	Unid.	CADEIRA EM PLÁSTICO COM ESTRUTURA EPÓXI: Tamanho: 0.85m x 0.43m x 0.50m, suporta mínimo: 90kg, com base fixa palito com assento/encosto plástico injetado em polipropileno, com base tipo palito espessura na cor preta tubular 3/4 com parede 1,2mm. Assento e Encosto: Injetado em Polipropileno-PP com fixação do assento através de garras plásticas parafusos auto-atarraxante. Estrutura: Oblonga ou redonda em aço 16x30 com parede total de 1,6mm de espessura. Pintura epóxi a pó na cor vermelha, com secagem a quente. 4 sapatas plásticas para diminuição de atrito.			
9	200	Unid.	CADEIRA ESCOLAR (ADULTO a partir de 10 anos) confeccionada em compensado multilaminado de 10 mm semi-anatômico. Assento de tamanho 380 x 400 mm e encosto 390 x 180 mm, 440 mm de altura do chão até o assento, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm, cor bege. Assento e encosto fixados com rebites de alumínio na estrutura. Acabamento com ponteiras em polipropileno de alta resistência tipo bola. As estruturas metálicas recebem tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster.			
10	50	Unid.	CADEIRA ESCOLAR (INFANTIL 1 à 5 anos) confeccionada em compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico. Assento de tamanho 300x300mm e encosto 300x160mm, 310mm de altura do chão até o assento, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm. Assento e encosto fixados com rebites de alumínio na estrutura. Acabamento com ponteiras em polipropileno de alta resistência tipo bola. Estruturas metálicas tradas contra ferrugem e pintura epóxi pó poliéster.			
11	100	Unid.	CADEIRA ESCOLAR (JUVENIL 6 a 10 anos) confeccionada em compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico. Assento de tamanho 340 x 340 mm e encosto 340 x 180 mm, 380 mm de altura do chão até o assento, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm, cor bege. Assento e encosto fixados com rebites de alumínio na estrutura. Acabamento com ponteiras em polipropileno de alta resistência tipo bola. As estruturas metálicas recebem tratamento anti-			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: licitacao@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

02

			ferrugem e pintura epóxi pó poliéster.			
12	50	Unid.	CADEIRA FIXA, TIPO PALITO , sem braços, estrutura em tubo de aço Industrial redondo na cor preta, assento e encosto separados, estofados em espuma de poliuretano injetável com 50mm de espessura, revestidos de tecido crepe poliéster. - Revestimento na cor vermelha			
13	25	Unid.	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIGITADOR EM TECIDO PRETO , Capacidade de carga, mínimo 110kg, medidas aproximadas: Largura do encosto 36cm, Altura do encosto 28cm, Profundidade do assento 39cm, Largura do Assento 43cm, Altura Máxima Em Relação Ao Chão 50cm, Altura Mínima Em Relação Ao Chão: 40cm			
14	10	Unid.	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES , com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de alta resistência (POLIPROPILENO) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. Altura total entre 750-850 mm, Largura total entre 2000-2500mm, Largura do assento individual entre 400-660mm. Com garantia mínima de 6 meses.			
15	03	Unid.	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 12 LITROS , parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, dimensões aproximadas 36X26X32cm, capacidade de armazenamento mínimo 24 latinhas de 350ml ou 12 unidades de garrafas pet de 600ml.			
16	05	Unid.	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 20 LITROS , parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, dimensões aproximadas 30,50 X 31 X 46cm, capacidade de armazenamento mínimo 27 latinhas de 350ml ou 04 unidades de garrafas pet de 02 litros.			
17	02	Unid.	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 26 LITROS , parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, dimensões aproximadas 38,50 X 29 X 42,50cm, capacidade de armazenamento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: licitacao@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

02

			mínimo 35 latinhas de 350ml ou 05 unidades de garrafas pet de 02 litros.			
18	02	Unid.	CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 40 LITROS , parte interna e externa em polipropileno injetado, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno, dimensões aproximadas 43 X 35 X 51,5cm, capacidade de armazenamento mínimo 62 latinhas de 350ml ou 08 unidades de garrafas pet de 02 litros.			
19	01	Unid.	CAMA ELÁSTICA COLORIDA NACIONAL DE NO MÍNIMO 3, 66M , Informações Técnicas: Estrutura Aço zincado Diâmetro mínimo do cano 38,10 mm Espessura mínima 1,55 mm, Sistema de impulsão com no mínimo 72 molas de pelo menos 17 cm, Lona de salto 4 cores, Protetor de mola Colorido com revestimento em PVC impermeável, Rede de proteção Polipropileno multicolorida (Malha 12), Hastes metálicas Revestidas com isotubos blindados, Sistema de montagem por encaixe, Escada Colorida de no mínimo 3 degraus, Peso suportado mínimo 160 kg, medidas mínimas: Altura total 2,12 m, Altura do chão até a lona de salto 83,5 cm, Diâmetro da cama elástica 3,66 m			
20	01	Unid.	CAMA ELÁSTICA NACIONAL, TAMANHO 2,44M , Informações Técnicas: Estrutura Aço zincado Diâmetro mínimo do cano 38,10 mm Espessura mínima 1,55 mm, Sistema de impulsão com no mínimo 48 molas de pelo menos 13 cm, Lona de salto 4 cores, Protetor de mola Colorido com revestimento em PVC impermeável, Rede de proteção Polipropileno multicolorida (Malha 12), Hastes metálicas Revestidas com isotubos blindados, Sistema de montagem por encaixe, Escada com no mínimo 2 degraus, Peso suportado 110 kg. Medidas mínimas: Altura total 1,88 m, Altura do chão até a lona de salto 65,5 cm, Diâmetro da cama elástica 2,44/2,50m.			
21	04	Unid.	FOGÃO 4 Bocas, Acendimento automático (mesa e forno), Forno autolimpante, capacidade mínima: 45 litros, Válvula de segurança no forno, 1 prateleira deslizante. Medidas mínimas: Altura: 96,0 cm, Largura: 51,0 cm, Profundidade: 60,0 cm, Peso: 23 kg, cor branca.			
22	01	Unid.	FOGÃO 6 Bocas, 3 grades de mesa, autolimpante, com acendimento automático, puxador de aço, vidro temperado, com forno: com luz no interior, prateleiras capacidade mínima de 48 litros, autolimpante, Medidas mínimas: altura: 96cm, largura: 76cm, comprimento: 63 cm, cor branca.			
23	01	Unid.	LOUSA BRANCA fabricado em madeira MDF, com no mínimo 12mm de espessura, revestido com laminado melamínico branco brilhante, contorno em alumínio anodizado com suporte de			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: licitacao@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

			apagador em alumínio removível e deslizante, podendo ser posicionado em qualquer parte na extensão do quadro. Medidas: 120 cm X 90 cm. Contendo acessórios (parafusos e buchas) para fixar na parede. Garantia mínima de 06 meses			
24	01	Unid.	MESA DE PEBOLIM ESPECIAL para 04 jogadores, confeccionada em madeira Pinus, medidas mínimas: Altura 76cm, Largura 127cm, profundidade 86cm, cor marrom			
25	110	Unid.	MESA DE POLIPROPILENO , cor branca, resistente e empilhável, dimensões aproximadas: Comprimento 68cm, Largura 68cm, Altura 73cm, com abertura para afixar guarda-sol.			
26	200	Unid.	MESA ESCOLAR ADULTO, ESTRUTURA EM FERRO TUBO 7/8 , tampo em MDP de 18mm, acabamento em perfil T selada, gradil porta livros, medidas (L X P X A) aproximadas: 600mm x 420mm x 730mm			
27	50	Unid.	MESA ESCOLAR INDIVIDUAL PRÉ, ESTRUTURA EM FERRO TUBO 7/8 , tampo em MDP de 18mm, acabamento em perfil T selada, gradil porta livros, medidas (L X P X A) aproximadas: 600 mm x 400 mm x 620 mm			
28	100	Unid.	MESA ESCOLAR INFANTIL, ESTRUTURA EM FERRO TUBO 7/8 , tampo em MDP de 18mm, acabamento em perfil T selada, gradil porta livros, medidas (L X P X A) aproximadas: 600 mm x 420 mm x 670 mm)			
29	40	Unid.	MESA INFANIL USO COMPARTILHADO (1 à 5 anos) , Bege - 800mm x 800mm x 580mm. Tampo confeccionado em MDF 15mm revestida em fórmica lisa brilhante bege de 0,8mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil de PVC tipo T, quatro pernas em tubo 1.1/4" p. 0,90mm ou superior, duas chapinhas de 150mm ou superior soldadas com mão francesa e presos ao tampo com 16 parafusos 4x16mm auto-atarrachante; ponteiras para os tubos em polipropileno tipo bola.			
30	01	Unid.	MESA OITAVADA EM MDF/MDP COM OITO CADEIRAS COM ESTRUTURA EM AÇO medindo: Mesa: Altura 57 Largura 104 Profundidade 104 cm. Cadeira: Altura 60 Largura 26 Profundidade 31 cm.			
31	20	Unid.	MESA PARA ESCRITÓRIO, BORDA FLEXÍVEL, com 3 Gavetas 150 x 58 cm Material: Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Altura: 76 cm. Largura: 150 cm. Profundidade: 58 cm. Garantia: 3 meses.			
32	02	Unid.	MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES: TAMPO MDF / FÓRMICA - BANCO FIXO INDIVIDUAL; Dimensões: Larg. 2,40 m, Prof. 0,80 cm, Alt. 0,75 cm (Tampo), Alt. 0,45 cm (assento).			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10-centro*E-mail: licitacao@Juvenília.mg.gov.br

CEP 39.467-000 - MINAS GERAIS

02

			<p>Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura.</p> <p>Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura revestido em fórmica, borda em perfil de PVC.</p> <p>Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.</p>			
33	12	Unid.	<p>MESA SECRETARIA C/ GAVETEIRO</p> <p>Mesa com tampo em MDP 18 mm ou superior, cor cinza claro, medindo larg. 120 x prof. 60 x alt. 75 cm, pés em aço com pintura eletrostática epóxi na cor cinza, acabamento em perfil flexível boleado de 180°. Com 2 gavetas com chave e corredeira metálica.</p>			
34	03	Unid.	<p>PANELA EM AÇO TIPO CAÇAROLA:</p> <p>Confeccionada em alumínio, com espessura mínima de 2,40 mm. Diâmetro: 55 cm. Altura: 25cm capacidade mínima de 50 litros.</p>			
35	01	Unid.	<p>PISCINA DE BOLINHAS: REVESTIMENTO:</p> <p>Produzida com LONA BAGUNZITO BRILHANTE.</p> <p>ESTRUTURA: Fabricada em aço galvanizado.</p> <p>COLUNAS: Revestidas com ISOTUBOS BLINDADOS de alto impacto,</p> <p>REDE LATERAL: Multicolorida.</p> <p>LATERAIS: 4 laterais revestidas com uma grossa camada de espuma, recoberta com um bagunzito brilhante colorido, com "pezinhos" para a lona não entrar em contato com o chão.</p> <p>TOLDO: Produzido com lona bagunzito brilhante e um reforço interno.</p>			
36	02	Unid.	<p>TENDA GAZEBO 3X3 - tenda gazebo 3x3m dobrável articulada, estrutura em alumínio 2,5m de altura após montada, tecido da cobertura branco, sistema de fixação por cordinhas, com ganchos e disco para ancoragem.</p>			
37	03	Unid.	<p>TENDA GAZEBO 6X6 - tenda gazebo 6x6m dobrável articulada, estrutura em alumínio, com no mínimo 2,5m de altura após montada, tecido da Cobertura branco, sistema de fixação por cordinhas, Com ganchos e disco para ancoragem.</p>			
38	07	Unid.	<p>TORNEIRA COM PURIFICADOR DE ÁGUA DE ALTA QUALIDADE: Torneira Filtro de Parede, arejador em Metal, somente o copo do filtro em ABS, inclui o Refil de Filtragem dentro de Copo, já certificado pelo INMETRO. Mecanismo 1/4 de volta. Produto Certificado pelo INMETRO.</p> <p>Material: Metal. Acabamento: Cromado. Acionamento: Parede. Garantia Mínima de 5 anos</p>			

